



V Bratislave dňa 11. februára 2020

Č. spisu: 797/ 200 / 2020

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „Výzva“)

Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky.

1 Informácie o verejnom obstarávateľovi

1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: **Hydromeliorácie, štátny podnik**
Sídlo: Vrakunská 29 , 825 63 Bratislava
IČO: 35 860 839
IČ DPH: SK2021730073
Kontaktná osoba: Magdaléna Pálková
Mobil: +421 905 299 418
Hlavná adresa (URL): www.hydromelioracie.sk
Adresa na ktorej je dostupná táto Výzva: www.hydromelioracie.sk

2 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

2.1 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi subjektmi, resp. záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne – prostredníctvom e-mailu na adresu poverenej osoby verejného obstarávateľa:

3 Predmet zákazky

3.1 Názov predmetu zákazky: **„Stanovenie medzných a kritických hodnôt meraných veličín na vodnej stavbe Ronava“**

3.2 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva.

4 Opis predmetu zákazky:

Predmetom je výber dodávateľa z minimálne 3 oslovených, na stanovenie medzných a kritických hodnôt meraných veličín na vodnej stavbe **Ronava**, ev. č. **5211 155 006**.



5 Požadovaný rozsah zákazky

- 5.1
- meranie rýchlosti prúdenia podzemných vôd vo vybraných vrtoch
 - stanovenie aktuálnych filtračných parametrov telesa hrádze
 - vyhotovenie dokumentácie z budovania meraných zariadení
 - matematické modelovanie prúdenia podzemných vôd v meraných profiloch vodnej stavby
 - stanovenie očakávaných a kritických hodnôt meraných parametrov

6 Technické požiadavky

§ 7 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.

6.1 Medzná hodnota a kritická hodnota

Medzná hodnota je očakávaná limitná hodnota javu alebo skutočnosti na konkrétne stavy zaťaženia, ktorá sa určuje na všetky merania a sledované javy alebo skutočnosti.

Kritická hodnota je hodnota sledovaného javu alebo skutočnosti, ktorej výskyt spôsobuje obavy o bezpečnosť vodnej stavby a pri ktorej sa vykonávajú núdzové opatrenia. Kritická hodnota sa určuje pre vybrané merania a sledované javy alebo skutočnosti.

Určenie medzných hodnôt a kritických hodnôt pre merania na merných zariadeniach sa vykonáva na základe výpočtov a matematického modelovania, ktoré musia byť vypracované prehľadne, jednoznačne a musia umožňovať spätnú kontrolu. Pri prevádzkových vodných stavbách sa využívajú výsledky predchádzajúcich meraní a pozorovaní v závislosti od ich dostupnosti. Výpočty sa vykonávajú v profiloch telesa vodnej stavby, ktoré majú reprezentatívny charakter, pričom sa zohľadňujú geologické a geotechnické charakteristiky podložia samotnej vodnej stavby a jej blízkeho okolia. Zohľadní sa aj geometrické usporiadanie profilu telesa vodnej stavby a vonkajšie a vnútorné zaťaženia, ktoré pôsobia na vodnú stavbu. Pri líniových stavbách, akými sú ochranné hrádze a hrádze kanálov, sa zohľadnia zmeny geologického prostredia a zmeny tvaru telesa vodnej stavby.

Pri výpočtoch podľa odseku 3 sa zohľadnia stavy zaťaženia, ktoré môžu nastať na vodnej stavbe. Výpočtami medzných hodnôt sa určujú maximálne očakávané hodnoty alebo javy dosiahnuté pri prevádzkovaní podľa manipulačného poriadku. Výpočtami kritických hodnôt sa určujú hodnoty alebo javy dosiahnuté s najnepriaznivejšou kombináciou stavov zaťaženia.

Medzné hodnoty a kritické hodnoty sa pri líniových stavbách a stavbách na ochranu pred povodňami určia na základe predpokladanej povodňovej vlny. Stavby na ochranu pred povodňami, ktoré podliehajú výkonu dohľadu, sú z hľadiska výkonu dohľadu vodné stavby, ktoré nie sú trvalo zaťažené vodou, napríklad ochranné hrádze, čerpacie stanice a poldre.

Medzné hodnoty a kritické hodnoty vypracúva odborne spôsobilá osoba na výkon dohľadu alebo projektant. Ak medzné hodnoty a kritické hodnoty vypracoval projektant alebo odborne spôsobilá osoba, ktorá nie je hlavným zamestnancom dohľadu, medzné hodnoty a kritické hodnoty odsúhlasí hlavný zamestnanec dohľadu.

Medzné hodnoty a kritické hodnoty stratia platnosť ak sa výrazne zmenia stavy zaťaženia na vodnej stavbe, alebo dovedty, keď sa zistia výrazne odlišné vstupné údaje, ktoré



vstupovali do výpočtov a matematických modelov. Pri odkaliskách sa určia medzné hodnoty a kritické hodnoty pre jednotlivé úrovne zvýšenia.

7 Rozdelenie predmetu zákazky na časti

7.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Zúčastnený musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

8 Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky

8.1 Miesto alebo miesta dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Vodná stavba Ronava;

9 Lehota dodania/poskytnutia predmetu zákazky

9.1 Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do 31.12.2020

10 Typ Zmluvy

10.1 Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Objednávka.

11 Podmienky financovania predmetu zákazky

- 11.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
- 11.2 Zálohy ani preddavky nebudú verejným obstarávateľom poskytované.
- 11.3 Poskytnutá služba bude hrazená na základe predloženej faktúry po poskytnutí predmetu zákazky, pričom lehota splatnosti faktúry je 30 dní.
- 11.4 Predpokladaná hodnota zákazky je 4 860,- EUR bez DPH.

12 Jazyk ponuky

- 12.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku.
- 12.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

13 Možnosť predloženia variantných riešení

- 13.1 Zúčastnený sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
- 13.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

14 Obsah ponuky

- 14.1 Uchádzač predloží:
- a) Doklad o oprávnení vykonať požadovaný predmet zákazky (výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť



HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik

zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na vykonanie požadovaného predmetu zákazky. Uchádzač v rámci svojej ponuky predkladá naskenovaný originál alebo úradne overenú kópiu požadovaného dokladu na preukázanie splnenia podmienok účasti vo formáte pdf.

- b) Štruktúrovanú cenovú ponuku v súlade s informáciami uvedenými v tejto Výzve vo formáte pdf. xls. alebo doc.

14.2 Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo ich časti nebude možné poskytnúť podľa zákona z dôvodu ochrany dôverných informácií podľa zákona, verejný obstarávateľ uvedie v tejto Výzve opatrenia, ktoré sa vyžadujú na ochranu dôverných informácií a informáciu, ako možno získať prístup k príslušnému dokumentu.

15 Predloženie ponuky a späťvzatie ponuky

15.1 Každý uchádzač môže v rámci zadávania tejto zákazky s nízkou hodnotou predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to výlučne v písomnej forme – prostredníctvom e-mailu. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

15.2 Verejný obstarávateľ prostredníctvom e-mailu potvrdí prijatie ponuky uchádzačovi.

15.3 Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača:

- a) ak nedodržel určený spôsob komunikácie,
b) ak obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť,
c) ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

15.4 Ponuka predložená v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej komunikácie po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude brať do úvahy.

15.5 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

15.6 Späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky a to výlučne prostredníctvom e-mailu. Späťvzatú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným v tejto Výzve v lehote na predkladanie ponúk.

16 Lehota a miesto na predkladanie ponúk, lehota viazanosti ponúk

16.1 Lehota na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil v súlade so zákonom do **18.02.2020 do 14:00 hod.** miestneho času.

16.2 Uchádzači doručia svoje ponuky v lehote na predkladanie ponúk výlučne elektronickými prostriedkami, spôsobom e-mailovej komunikácie na adresu: magdalena.palkova@hmosp.sk

16.3 Ponuky zostávajú platné do 30.06.2020.

17 Preskúmanie ponúk

17.1 Do procesu vyhodnotenia ponúk (podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidiel jeho uplatnenia uvedených v tejto Výzve) podľa tejto Výzvy, budú zaradené tie ponuky, ktoré:

- a) obsahujú náležitosti uvedené v tejto Výzve;
b) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto Výzve.

17.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v tejto Výzve.



18 Mena, cena a platobné podmienky

- 18.1 Zúčujemcom/uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR, v štruktúre podľa bodu 18.4 a 18.5 tejto Výzvy.
- 18.2 Zúčujemca/uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Zúčujemca/uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie Zmluvy, pričom do svojich cien zahŕnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, vrátane dopravy, ako aj ostatných súvisiacich služieb.
- 18.3 Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné vziať do úvahy pokyny na zhotovenie ponuky uvedené v tejto Výzve vrátane návrhu Zmluvy.
- 18.4 Ak je zúčujemca/uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny uvedie v zložení navrhovaná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), sadzba DPH v %, výška DPH v EUR a navrhovaná cena v EUR vrátane DPH.
- 18.5 Ak zúčujemca/uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
- 18.6 V prípade, ak úspešný uchádzač nebude v čase podania ponuky platiteľom DPH, ale počas doby realizácie predmetu zákazky sa ním stane, bude sa zmluvne ponúknutá cena považovať za cenu s DPH (a teda ponúknutá zmluvná cena nebude navýšená o hodnotu DPH).
- 18.7 Príslušná DPH bude uhradená v zmysle platných právnych predpisov.

19 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidiel jeho uplatnenia

- 19.1 Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“), určeného v tejto Výzve a na základe pravidiel jeho uplatnenia určených tiež v tejto Výzve.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: **Celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH**

Uchádzačom predložený návrh na plnenie tohto kritéria musí byť zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH, uvedená v ponuke uchádzača.

Všetky ceny uvedené v ponuke uchádzača musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

20 Dôvody na zrušenie tejto zákazky

- 20.1 Verejný obstarávateľ môže zrušiť zadávanie tejto zákazky z nasledovných dôvodov:
 - a. nebude predložená ani jedna ponuka
 - b. ani jeden uchádzač nesplní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto Výzve
 - c. ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa realizuje zadávanie tejto zákazky



- d. ak sa v priebehu zadávania tejto zákazky s nízkou hodnotou vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v zadávaní tejto zákazky pokračoval.

21 Ďalšie informácie

- 21.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci zadávania tejto zákazky, znáša uchádzač bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- 21.2 Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým môže verejný obstarávateľ uzatvoriť zmluvný vzťah.
- 21.3 Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu.
- 21.4 Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.
- 21.5 Zo zadávania tejto zákazky nevyplýva verejnému obstarávateľovi záväzok s uchádzačom uzavrieť Objednávku.

Ing. Igor Kálna
riaditeľ
Hydromeliorácie, štátny podnik